

C 16

Leichter Stapelstuhl mit Kunststoffschale, vier Gestellvarianten



Ein Stuhl. Vier Gestelle. Jede Situation.



C 16

Der C 16 ist ein leichter, hoch stapelbarer Stuhl mit Schale aus Polypropylen und Glasfaser. Die Schale lässt sich mit Vierfuß-, Kufen-, Kufen-mit-Armlehnen- oder höhenverstellbarem Drehgestell auf 5-Stern-Rollenbasis kombinieren — vom Seminarraum bis zum Konferenztisch.

Der C 16 wurde für Räume entwickelt, die sich ständig neu einrichten: Schulungsräume, Kantinen, Konferenzbereiche und Mehrzweckflächen. Die Schale aus Polypropylen mit Glasfaseranteil ist robust, leicht und in sieben Farben erhältlich — die Ausführung Grigio Perla besteht zu mindestens 30 % aus recyceltem Kunststoff (PIR) und ist PSV-MixEco-zertifiziert.

Vier Gestellvarianten teilen sich dieselbe Schale: das klassische Vierfuß-Gestell, ein leichtes Kufengestell — wahlweise mit Armlehnen oder Schreibtisch rechts/links — sowie eine Drehversion auf höhenverstellbarem 5-Stern-Rollenfußkreuz für den Einsatz am Konferenztisch. Vierfuß- und Kufenausführung sind auch auf dem



C 16

Transportwagen mit 45°-Neigung stapelbar, was Lagerung und Umbau spürbar beschleunigt.

Optional ist die Sitzfläche mit einem tapezierbaren Sitzpanel oder vollständig gepolstert erhältlich. Alle Ausführungen erfüllen die Standards EN16139 Level 2 und ANSI-BIFMA X5.1.

C 16 — Spezifikationen

- vier Gestellvarianten auf einer Schale kombinierbar
- stapelbar bis 10 Stühle am Boden, bis 45 auf dem Transportwagen
- Schale aus Polypropylen + Glasfaser, teils aus Rezyklat (PSV MixEco)
- optional Sitzpanel für Polsterung oder Vollpolsterung
- optional Schreibtablett rechts oder links
- Drehversion höhenverstellbar auf 5-Stern-Rollenbasis

Maße

Breite (Vierfuß)	550 mm
Tiefe (Vierfuß)	540 mm
Gesamthöhe (Vierfuß / Kufe)	825 mm
Sitzhöhe (Vierfuß)	480 mm
Breite (Kufe)	570 mm
Tiefe (Kufe)	535 mm
Sitzhöhe (Kufe)	475 mm
Breite (Drehversion)	665 mm
Tiefe (Drehversion)	640 mm
Gesamthöhe (Drehversion, verstellbar)	760 – 890 mm
Sitzhöhe (Drehversion, verstellbar)	340 – 470 mm
Stapelbar	bis 7 (Vierfuß) bzw. 10 Stühle (Kufe) am Boden

Kufenausführung mit Armlehnen: Breite 560 mm (595 mm über Armlehnen), Tiefe 535 mm, Armlehnenhöhe ca. 660 mm. Kufenausführung mit Schreibtablett: Breite 570 mm (585 mm über Tablett), Tiefe 535 mm (665 mm mit ausgeklapptem Tablett), Gesamthöhe 717 mm mit hochgeklapptem Tablett. Transportwagen für Stapellagerung: 995 × 650 mm Grundfläche, 2690 mm Höhe (voll beladen).

Material & Farben

Sitzschale und Sitzunterschale

Polypropylen + Glasfaser (Ausführung Grigio Perla mind. 30 % Rezyklat, PSV-MixEco-zertifiziert)

Gestell (Vierfuß / Kufe)

Stahlrohr $\varnothing$ 16 mm, pulverbeschichtet (Epoxid-Polyester, $\varnothing$ 50 μ m) oder verchromt ($\varnothing$ 5 μ m)

Fußkreuz Drehversion

Aluminium, pulverbeschichtet oder poliert, mit Rollen

Sitzpanel für Polsterung

Polypropylen (optional)

Gleiter

Polypropylen

Optionales Sitzpolster



Gepolstertes Sitzpanel, Stoff projektabhängig

Gestellfarben



Schwarz



Weiß



Verchromt

Modellvarianten

C 16	Vierfuß-Stapelstuhl
C 16 K	Kufenstuhl
C 16 KA	Kufenstuhl mit Armlehnen
C 16 KT	Kufenstuhl mit Schreibtblett rechts/links
C 16 G	Drehstuhl auf 5-Stern-Rollenbasis, höhenverstellbar



alysee GmbH

Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Möbel und Einrichtungen für den Projektbereich



Dieses Produkt
online ansehen



Maßzeichnungen



Vierfuß

Kufe



Kufe mit Armlehnen

Drehversion



alysee GmbH

Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Möbel und Einrichtungen für den Projektbereich

Dieses Produkt
online ansehen

