
CM 6

Kabelwanne aus Stahlblech zum Einhängen in die Tischtraverse



Ordnung unter der Platte. Ohne Bohren.





CM 6


Die CM 6 ist eine Kabelwanne aus 1 mm Stahlblech, die direkt in die Traverse des Tischgestells eingehängt wird. Steckdosenleisten, Netzteile und Kabelüberlängen verschwinden unter der Tischplatte – sauber geführt und jederzeit zugänglich. Lieferbar in 600 und 1200 mm Länge, pulverbeschichtet in Schwarz oder Weiß.

Die CM 6 sitzt dort, wo die Kabel ankommen: an der Traverse, mittig unter der Platte. Die gekantete Rückwand mit Hakenprofil wird über die Traverse gehängt, zusätzlich lässt sich die Wanne über Bohrungen Ø 7 mm unter der Tischplatte fixieren. Der 112 mm breite Boden und 63 mm Höhe nehmen Steckdosenleisten, Medienmodule, Netzteile und Kabelreserven auf; die Aufkantung vorne hält alles in der Wanne.

Die 600-mm-Variante passt zum Einzelarbeitsplatz und kleinen Besprechungstisch, die 1200-mm-Variante zu Bench-Arbeitsplätzen und Konferenztischen. Bei der 1200-mm-Wanne ist das Hakenprofil mittig ausgeklinkt (22 mm), z. B. für eine Mittelstütze oder eine Kabeldurchführung.

Technische Daten im Überblick: - Material: Stahlblech 1 mm, pulverbeschichtet - Farben: Schwarz oder Weiß - Längen: 600 mm (Ist-Länge 590 mm) oder 1200 mm - Querschnitt: Tiefe 129 mm, Höhe 63 mm, Bodenbreite 112 mm - Befestigung: Einhängen in die Traverse, zusätzlich Bohrungen Ø 7 mm (600 mm: 3 Stück, 1200 mm: 4 Stück) - Gewicht 600 mm: ca. 0,97 kg





CM 6 — Spezifikationen

- werkzeuglos in die Traverse einhängen
- zusätzlich unter der Platte fixierbar
- Platz für Steckdosenleisten und Netzteile
- Aufkantung vorne
- 600 oder 1200 mm
- pulverbeschichtet Schwarz oder Weiß

Maße

Länge	**600 / 1200 mm**
Ist-Länge Variante 600	**590 mm**
Tiefe gesamt	**129 mm**
Bodenbreite	**112 mm**
Höhe gesamt	**63 mm**
Hakenprofil (Breite / Abkantung)	**18 / 11 mm**
Aufkantung vorne	**11 mm**
Materialstärke	**1 mm**
Gewicht Variante 600	**ca. 0,97 kg**

Alle Maße laut Herstellerzeichnung, siehe Maßzeichnung (Querschnitt). Bei 1200 mm mittige Ausklinkung 22 mm im Hakenprofil.

Material & Farben

Wanne
Stahlblech 1 mm, pulverbeschichtet

Befestigung
Hakenprofil zum Einhängen in die Traverse, zusätzlich Bohrungen Ø 7 mm

Farben

Schwarz

Weiß


Die Visualisierungen zeigen abweichende Farben. Lieferbar pulverbeschichtet in Schwarz oder Weiß.

alysee GmbH
Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Möbel und Einrichtungen für den Projektbereich

Dieses Produkt online ansehen

Maßzeichnungen

Maßzeichnung CM 6



Alle Maße laut Herstellerzeichnung, siehe Maßzeichnung (Querschnitt). Bei 1200 mm mittige Ausklinkung 22 mm im Hakenprofil.