

FT 244 HV

Bench de travail à réglage électrique en hauteur



Assis. Debout. Ensemble.



FT 244 HV

Le FT 244 HV est un système de bench face-à-face avec réglage électrique en hauteur. Deux postes de travail se font face sur un châssis H commun – pour travailler assis ou debout de façon ergonomique en appuyant sur un bouton.

Le châssis H en tube rectangulaire porte deux plateaux opposés, réglables de façon synchrone ou indépendante. Le moteur électrique sans paliers ajuste chaque côté de 625 à 1275 mm – adapté à toutes les morphologies et modes de travail.

Les plateaux sont disponibles en mélaminé, HPL, linoléum ou plaqué ; le châssis en blanc ou anthracite. Des cloisons acoustiques en de nombreuses couleurs créent intimité visuelle et acoustique en open space. Gestion des câbles, bras d'écran et barrettes prises s'intègrent de façon transparente.



FT 244 HV — Spécifications

- réglage électrique en hauteur 625–1275 mm
- face-à-face : 2 postes sur châssis H commun
- réglage synchrone ou indépendant des deux côtés
- châssis H en tube rectangulaire, blanc ou anthracite
- plateaux en mélaminé, HPL, linoléum, plaqué
- gestion des câbles intégrée
- cloisons acoustiques en option
- bras d'écran et barrettes prises intégrables

Dimensions

Réglage en hauteur	625–1275 mm
Largeur par poste	1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
Profondeur par côté	700 / 800 mm
Largeur du châssis	à partir de 1200 mm

Autres dimensions et solutions sur mesure sur demande. Plusieurs unités peuvent être reliées en rangées.

Options

- Cloisons acoustiques (nombreuses couleurs)
- Bras d'écran (simple ou double)
- Barrette de prises intégrée
- Goulotte câbles sous plateau
- Tiroir sérigraphié sous plateau
- Panneau latéral

Matériaux & Couleurs

Châssis

Tube rectangulaire acier, laqué blanc ou anthracite

Plateau

Mélaminé, HPL, linoléum ou plaqué

Colonnes de levage

Acier, motorisé électrique

Cloison de bureau

Tissu acoustique sur cadre aluminium (option)

Couleurs de châssis



Blanc



Anthracite

