FT 54 HV

Mittelsäulentisch elektromotorisch höhenverstellbar



Eine Säule. Der ganze Raum bleibt frei.



FT 54 HV


Der FT 54 HV steht auf einer einzigen mittigen Hubsäule mit flacher Bodenplatte. Elektromotorisch von 693 auf 1093 mm – von der Sitz- bis zur Stehhöhe, ohne dass ein Tischbein im Weg steht.

Klassische Steh-Sitz-Tische stehen auf zwei Hubsäulen und einem Rahmen. Der FT 54 HV nicht: Er trägt die Platte über eine zentrale Säule auf einer flachen Bodenplatte. Rundherum bleibt der Raum frei – man kann von jeder Seite herantreten, Stühle beliebig anordnen und den Tisch auch mitten im Raum stellen, ohne dass eine Gestellkante die Nutzung vorgibt.

Der Hub von 400 mm deckt den gesamten Arbeitsbereich ab: bei 693 mm ist der Tisch ein niedriger Besprechungstisch, bei 720 mm ein Arbeitsplatz in Normhöhe, bei 1093 mm ein









FT 54 HV

Stehtisch. Der Wechsel läuft elektromotorisch und stufenlos auf Knopfdruck – ein Möbel für sitzende und stehende Arbeit, ohne Umbau und ohne Werkzeug.

Das Gestell gibt es in zwei Ausführungen. Freistehend trägt eine flache Bodenplatte die Säule – der Tisch lässt sich jederzeit umstellen. Wandbefestigt entfällt die Bodenplatte: Die Säule wird über einen Wandrahmen getragen, der Boden darunter bleibt vollständig frei und ist in einem Zug zu reinigen. Der Hub bleibt in beiden Fällen gleich, weil dieselbe Säule arbeitet; bei der Wandmontage legt die Montagehöhe fest, in welchem Bereich der Tisch fährt.

Für größere Platten und lange Besprechungstische wird der Tisch auf zwei Basen gesetzt; mehrere Einheiten lassen sich in Reihe zu Konferenztafeln zusammenfügen. Die Platte gibt es quadratisch, rechteckig und rund, 25 mm stark mit 80 mm Eckenradius, in Melamin, Schichtstoff, Linoleum oder Furnier. Bodenplatte und Säulenverkleidung sind in Schwarz, Weiß oder Aluminiumgrau lieferbar.

FT 54 HV — Spezifikationen

- elektromotorische Höhenverstellung 693–1093 mm (Hub 400 mm)
- Mittelsäule statt Rahmengestell: freier Beinraum von allen Seiten
- Gestell wahlweise freistehend auf Bodenplatte oder wandbefestigt ohne Bodenplatte
- Einzelbasis oder Doppelbasis für große Platten
- in Reihe zu Konferenztafeln verbindbar
- Platte 25 mm mit 80 mm Eckenradius, quadratisch, rechteckig oder rund
- Kabelführung in der Säule
- Bodenplatte in Schwarz, Weiß oder Aluminiumgrau
- Beinraum nach DIN EN 527-1
- Akkubetrieb optional – Aufstellung ohne festen Stromanschluss
- Akustik-Tischtrennwand und Anbauplatte optional

Maße

Höhenverstellung	**693–1093 mm**
Hub	**400 mm**
Plattenstärke	**25 mm**
Eckenradius	**80 mm**
Platte quadratisch	**1200 × 1200 / 1400 × 1400 / 1600 × 1600 mm**
Platte rechteckig	**750 × 1200 mm**
Platte rund	**Ø 1400 mm**
Platte auf Doppelbasis	**1200 × 2400 / 1200 × 2800 mm**
Bodenplatte	**800 × 800, 900 × 600 oder Ø 800 mm**

Höhenangaben gelten für die freistehende Ausführung mit Bodenplatte. Bei der wandbefestigten Ausführung entfällt die Bodenplatte; der Hub von 400 mm bleibt gleich, der Höhenbereich ergibt sich aus der Montagehöhe. Weitere Plattenformate und Sonderformen auf Anfrage. Mehrere Einheiten sind zu größeren Besprechungs- und Konferenztafeln in Reihe verbindbar.

Material & Farben

Hubsäule

Stahl-Teleskopsäule, elektromotorisch, mit innenliegender Kabelführung

Bodenplatte

Stahl, pulverbeschichtet schwarz, weiß oder aluminiumgrau

Wandbefestigung

Stahlrahmen zur Wandmontage, pulverbeschichtet (Alternative zur Bodenplatte)

Säulenverkleidung

Stahlblech, pulverbeschichtet in Bodenplattenfarbe

Tischplatte

Melamin, Schichtstoff HPL, Linoleum oder Furnier, 25 mm

Tischtrennwand

Akustikstoff auf Rahmen (optional)

Gestellfarben

Schwarz

Weiß

Aluminiumgrau


FT 54 HV · alysee GmbH

alysee

alysee GmbH
Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Möbel und Einrichtungen für den Projektbereich

Dieses Produkt online ansehen

Maßzeichnungen



alysee GmbH
Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Möbel und Einrichtungen für den Projektbereich

Dieses Produkt
online ansehen