

FT 66

Table ronde pliante



Pieds rentrés. Empilé à plat. Terminé.



FT 66

La FT 66 est une table ronde pliante : quatre pieds en tube rond se rabattent à plat sous le plateau via le mécanisme FIS-SL. Plusieurs tables s'empilent ainsi en hauteur de façon ultra-compacte – sans chariot, sans outillage.

maximale. D'un seul geste, les quatre pieds se rabattent à plat sous le plateau – la table ne dépasse alors guère l'épaisseur du plateau. Plusieurs FT 66 s'empilent et se rangent à plat contre un mur.

Pieds en tube rond finition aluminium, anthracite ou couleur RAL sur demande. Plateau en mélaminé, HPL, linoléum ou placage. Diamètre Ø 100 cm à Ø 200 cm, hauteur 740 mm standard – dimensions spéciales sur demande. Patins à roulettes en option.



FT 66 — Spécifications

- mécanisme FIS-SL : les 4 pieds se rabattent à plat sous le plateau
- empilage ultra-compact sans équipement
- plateau rond pour configurations de groupes flexibles
- pieds tube rond finition alu, anthracite ou RAL
- plateau en mélaminé, HPL, linoléum ou placage
- patins à roulettes en option
- diamètre ø 100 cm à ø 200 cm

Dimensions

Hauteur de table	740 mm
Diamètre	1000 – 2000 mm
Épaisseur du plateau	25 mm

Diamètre ø 100 à 200 cm. Hauteur 740 mm. Dimensions spéciales sur demande.

Options

- Patins à roulettes (option, transport facilité)
- Couleur RAL châssis
- Verrou d'empilement
- Diamètre spécial

Matériaux & Couleurs

Châssis

Tube acier rond, finition aluminium ou laqué

Mécanisme de repli

Acier/plastique, auto-verrouillant

Plateau

25 mm mélaminé, HPL, linoléum ou placage

Patins

Plastique, patins à roulettes en option

Couleurs de châssis



alysee GmbH

Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Mobilier et aménagement pour projets professionnels

Voir ce produit
en ligne

