FT 122 R

Flip-Flop-Klapptisch auf Rollen



Aufgeklappt. Zugeklappt. Weggerollt.



FT 122 R

Der FT 122 R ist ein bewährter Flip-Flop-Klapptisch auf dem K10-Rolluntergestell.
Die Tischplatte klappt mit einem Handgriff senkrecht – platzsparend zu lagern,
schnell aufgebaut. Ideal für Schulen, Verwaltungen, Kongress- und Veranstaltungshäuser.

Der FT 122 R vereint robuste Alltagstauglichkeit mit maximaler Flexibilität. Das bewährte K10-Rollgestell mit vier Lenkrollen erlaubt mühelosen Transport durch enge Flure und Türen. Per Flip-Flop-Mechanik klappt die Tischplatte senkrecht – mehrere Tische lassen sich im Lager oder entlang der Wand platzsparend parken.

Die Tischplatte ist in Standardbreiten von 700 bis 1800 mm und Tiefen von 600 bis 800 mm lieferbar. Wählbar in Melamin, Schichtstoff (HPL), Furnier, Linoleum oder Fenix NTM. Kanten eckig oder als Massivkante. Sonderformen auf Anfrage.

Zubehör wie Tischverbinder, Medienmodule und passende Transport- und Lagerwagen TTW ergänzen den FT 122 R zum kompletten Seminar- und Veranstaltungssystem.





FT 122 R — Spezifikationen

- Flip-Flop-Mechanik: Platte klappt senkrecht zum platzsparenden Parken
- K10-Rollgestell mit 4 Lenkrollen (optional mit Bremse)
- Plattenbreiten 700–1800 mm, Tiefen 600–800 mm
- Oberflächen Melamin, HPL, Furnier, Linoleum, Fenix NTM
- Massivkante 50 oder 70 mm möglich
- Sonderformen: Trapez, Halbkreis, Bootsform auf Anfrage
- passende Transport- und Lagerwagen (TTW)

Maße

Tischhöhe	**740 mm**
Plattenbreite	**700–1800 mm**
Plattentiefe	**600–800 mm**
Plattendicke	**25 mm**

Standardbreiten 700–1800 mm, Tiefen 600–800 mm. Massivkante 50 oder 70 mm möglich. Sondermaße und Sonderformen auf Anfrage.

Optionen

- Massivkante 50 mm oder 70 mm
- Sonderformen: Trapez, Halbkreis, Bootsform
- Bremse an Lenkrollen
- Tischblenden
- Medienmodul POINT (Steckdose/USB)
- Kabelnetz
- Tischverbinder
- Transport- und Lagerwagen TTW

Material & Farben

Gestell

K10-Rollgestell, Stahlrohr verchromt oder pulverbeschichtet

Tischplatte

Leichtbau, Spanplatte oder Vollkern, 25 mm

Oberfläche

Melamin oder Schichtstoff (HPL); Furnier, Linoleum, Fenix NTM
auf Anfrage

Flip-Flop-Mechanik

Stahl, verchromt, arretierbar

Rollen

Kunststoff-Lenkrollen ø 50 mm, optional mit Bremse

alysee GmbH
Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Möbel und Einrichtungen für den Projektbereich

Dieses Produkt
online ansehen