

T 110

Table de conférence et bench de travail à pieds en A



Distinctif. Flexible. New Work.



T 110

Le T 110 repose sur le système de piétement K110 : pieds en A caractéristiques en tube rectangulaire 100×40 mm, inclinés à 25°, laqués en toute couleur RAL ou chromés. Utilisable comme table de conférence, table de réunion ou bench double face — du petit meeting au grand espace de coworking.

Le pied en A K110 est la signature design du T 110 : pieds en tube rectangulaire acier (100×40 mm), inclinés vers l'extérieur des deux côtés, créant une esthétique puissante et légère à la fois. Les pieds sont fixés individuellement — sans traverse ni entretoise — offrant un dégagement maximum pour les jambes et une liberté de configuration totale.

Le T 110 est plus qu'une table de conférence : le système peut être étendu en bench double face avec cloisons acoustiques, bras de moniteur, goulotte de câblage (MARSUPIO) et éléments additionnels réglables en hauteur. Pour les grandes configurations, le système K111 est disponible



T 110

en extension.

Plateaux dans toutes les formes courantes (rectangulaire, navette, arrondi), épaisseur 25 mm, en mélaminé, HPL, placage, stratifié ou linoléum. Chants en bois massif (50 mm) ou ABS. Livrable avec roulettes (PU souple ou sol dur) sur demande.

T 110 — Spécifications

- Pied en A K110 — tube rectangulaire 100×40 mm, incliné à 25°
- sans traverse — dégagement maximum pour les jambes
- table de conférence individuelle ou bench double face
- goulotte de câblage MARSUPIO intégrable
- cloisons acoustiques et bras de moniteur en option
- livrable avec roulettes (PU souple ou sol dur)
- système K111 pour grandes configurations

Dimensions

Profondeur de table	800 – 1 600 mm
Longueur de table	sur mesure
Hauteur de table	env. 740 mm
Épaisseur plateau	25 mm

Dimensions spéciales et formes de plateau atypiques sur demande. Système K111 pour grandes configurations et bench double face.

Options

- Roulettes (PU souple ou sol dur)
- Goulotte de câblage MARSUPIO
- Cloison acoustique
- Bras de moniteur
- Élément additionnel réglable en hauteur
- Système K111 pour configurations étendues
- Sortie de câble / Ecopass

Matériaux & Couleurs

Piètement

Acier 100×40 mm, laqué (couleur RAL) ou chromé

Plateau

Panneau de particules, MDF ou âme légère — 25 mm

Chant

Bois massif 50 mm ou ABS

Surface

Mé laminé, HPL, placage, stratifié haute pression, linoléum

Couleurs de piètement



RAL 9005 Noir



Chromé



RAL 9010 Blanc



RAL 7016 Anthracite

Variantes de modèle

T 110 / K110	Table de conférence ou bench individuel, pied en A noir ou RAL
T 110 / K111	Configuration étendue, bench double face ou grande installation
T 110 Bench	Bench double face avec cloison acoustique et goulotte de câblage

