

T 122

Table de travail et de réunion



Base solide. Utilisation flexible.



T 122


Le T 122 est une table de travail et de réunion robuste sur le châssis à pied en T K2 éprouvé – stable, peu d'entretien et librement configurable. Sans mécanisme de rabat, conçue pour une installation permanente en bureau et administration.

Le T 122 repose sur le solide châssis à pied en T K2 – conçu comme table de travail et de réunion à installation permanente, sans mécanisme de rabat.

Le profil fin en tube d'acier en T apparaît léger et haut de gamme, tout en offrant une stabilité exceptionnelle pour une utilisation quotidienne dans les bureaux, les administrations et les établissements d'enseignement.

Le plateau est disponible en largeurs standard de 700 à 1800 mm et en profondeurs de 600 à 800 mm. Disponible en mélamine, HPL, placage, linoléum ou Fenix NTM. Chants droits ou chant bois massif. Formes spéciales sur demande.

En option : cloisons de bureau (acoustiques), modules médias POINT (prise/USB), goulottes et panneaux de façade complètent le T 122 en un système de poste de travail complet.



T 122 — Spécifications

- Châssis à pied en T K2, tube d'acier – fin et robuste
- Sans mécanisme de rabat – installation permanente
- Largeurs 700–1800 mm, profondeurs 600–800 mm
- Surfaces mélamine, HPL, placage, linoléum, Fenix NTM
- Chant bois massif 50 ou 70 mm possible
- Formes spéciales: trapèze, demi-cercle, nacelle sur demande

Dimensions

Hauteur de table	740 mm
Largeur du plateau	700–1800 mm
Profondeur du plateau	600–800 mm
Épaisseur du plateau	25 mm

Largeurs standard 700–1800 mm, profondeurs 600–800 mm. Chant massif 50 ou 70 mm possible. Dimensions et formes spéciales sur demande.

Options

- Chant bois massif 50 mm ou 70 mm
- Formes spéciales: trapèze, demi-cercle, nacelle
- Cloison de bureau / panneau acoustique
- Panneau de façade
- Module média POINT (prise/USB)
- Goulotte câbles
- Connecteur de table

Matériaux & Couleurs

Châssis

Pied en T K2, tube d'acier chromé ou laqué (RAL 9005/9010)

Plateau

Structure légère, panneau de particules ou plein, 25 mm

Surface

Mélamine ou HPL; placage, linoléum, Fenix NTM sur demande

Patins

Patins plastique ou patins réglables plastique



alysee GmbH

Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Mobilier et aménagement pour projets professionnels

Voir ce produit
en ligne

